

Windows部署

[安装前提](#)

[集成环境的配置安装](#)

[安装pichome系统](#)

安装前提

当前系统是在php环境下运行的，需要配置php环境(建议php7.4及其以下版本) nginx（或者apache） MySQL 5.7 版本以上


集成环境的配置安装

windows下有众多的php集成环境，如wampserver,小皮面板等等。鉴于集成环境众多，此处仅以小皮面板为例


首先下载[小皮面板](https://www.xp.cn/) <https://www.xp.cn/>，如下图



下载最新版本的集成环境



根据您的服务器下载对应版本32或64位



解压缩包，安装小皮面板，点击安装程序，如下图：









启用环境和设置开机启动（建议使用nginx,默认即是）




至此环境配置完成

安装pichome系统

首先下载pichome安装包，并解压

点击左侧网站



点击右上放创建网站如下图



在下方对应框中输入域名，将根目录指定到所解压的pichome目录

网站

基本配置

高级配置

安全配置

错误页面

伪静态

其他

域名

127.0.0.2

第二域名

端口

☒ http

☐ https

80

根目录

E:/phpStudy/WWW/pichome

浏览

创建环境

☐ 创建FTP

☐ 创建数据库

☐ 同步hosts

☐ 生产环境

程序类型

☒ PHP

PHP版本

php7.4.3nts

到期日期


2026-09-11

备注


确认

取消

需要注意的是默认的php版本为7.3



可点击更多版本并选择安装7.4(7.4为目前最稳定新版本，不建议使用更高版本)



点击确认



用阿里云 腾讯云，我们有内部价

三

创建网站

查找

网站

基本配置

高级配置

安全配置

错误页面

伪静态

其他

域名

127.0.0.2

第二域名

端口

☒ http

☐ https

80

根目录

E:/phpStudy/WWW/pichomeexample

浏览

创建环境

☐ 创建FTP

☐ 创建数据库

☐ 同步hosts

☐ 生产环境

程序类型

☒ PHP

PHP版本

php7.4.3nts

到期日期

2026-09-11


备注

确认


取消

之后环境将自动重启生效

打开浏览器，在浏览器输入创建网站的域名



点击开始安装



下一步



在下面输入框中依次输入“组织简称”（根据您自身需要输入对应内容），其它选项保持默认即可（小皮面板默认数据库密码为root）




待安装完成后，输入您希望的管理员账号密码等数据

填写管理员信息

管理员登录邮箱:	admin@oaooa.com	
管理员用户名:	admin	
管理员姓名:	admin	
管理员密码:		管理员密码不能为空
重复密码:		

下一步

如下图所示，安装完成



注：此步提示删除index.php，系统一般会自动删除掉（有删除权限的情况下）。可以不用管它。